

Ausfahrkonzept Feuerwehr Stans Stützpunkt



- Nach der Alarmierung wird unverzüglich in den Stützpunkt eingerückt. So kann das Ausfahren der erforderlichen Mittel optimal koordiniert werden kann.
- Der erste Offizier im Stützpunkt nimmt über das «Direkttelefon Polizei» sofort Kontakt mit der KAPO Zentrale auf, um weitere Informationen über den Einsatz zu erfahren. Er bestätigt zudem das Ausrücken der FW.
- Der Einsatzleiter bestimmt die nötigen Mittel.
Das folgende Ausfahrkonzept soll dazu als Hilfsmittel dienen, Abweichungen sind aber je nach Einsatzsituation jederzeit möglich.
- Wird nichts anderes kommuniziert, wird nach Ausfahrkonzept ausgerückt.
- Der «Chef Rückwärtiges / Zentrale» koordiniert im Stützpunkt das Ausfahren. Er spricht sich mit dem Einsatzleiter ab.
- Die Zentrale der FW bleibt während des ganzen Einsatzes ständig besetzt.
- Beim Ausfahren meldet jeder Beifahrer über Polycom 516 das ausfahrende Fahrzeug mit der Anzahl mitgeführter AdF sowie ggf. zugeladener Spezialausrüstung (z.B. Anhänger, Erdungsmaterial, ...).

Ausfahrkonzept Feuerwehr Stans



Einsatz Gemeinde Stans



Einsatzart		Mittel									zus. Mittel nach Auftrag EL / Bemerkungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Brand	BMA	Kdo-FZ (2)	TLF Atego (2)	AS Bus	(ADL) *						* ADL bei hoher Personenbelegung (Altersheim, Spital, Hotel, Schule,..)
	Brand klein	Kdo-FZ (2)	TLF Atego (2)	AS Bus	Pikett-FZ + Bel. Anh.						• Tunnelblitz bei schlechter Zufahrt
	Brand mittel	Kdo-FZ (2)	TLF Atego (2)	ADL (2)	AS Bus (6)	MGV	Pikett-FZ + Bel. Anh.	MT 4x4	(ELF)		• Modul Fz • Tunnelblitz • Toyota mit Verleger • Modul S/W
	Brand gross	Kdo-FZ (2)	TLF Atego (2)	ADL (2)	AS Bus (6)	MGV	Pikett-FZ + Bel. Anh.	TLF Actros	Modul-FZ	ELF	• Toyota mit Verleger • MT UVA • MT 4x4 • Modul S/W
	Nachbarhilfe (Stansstad + Ennetmoos)	Kdo-FZ (2)	ADL (2)	MGV (2)	TLF Actros (6)	AS Bus (6)	Pikett-FZ + Bel. Anh.	(ELF)			• Nachbarh. mit <u>ESZ</u> nur bei Brand gross von Mo - Fr 06.00 - 18.00 Uhr
technische Hilfeleistung	Ölspur	Kdo-FZ (2)	Ölsprinter + Ölwehr-Anh.	Rüster + Öl-Anh.	Pikett-FZ						• Tunnelblitz
	Elementarereignis Wasser	Kdo-FZ (2)	Modul-FZ	Pikett-FZ + ZS-Anh.	MT 4x4 + WW-Anh.	Ölsprinter + WW-Modul	TLF Atego	Toyota + Plattform.	MGV + Elem.-Anh.		• das Einsatzmaterial ist dem Ereignis anzupassen...
	Elementarereignis Sturm	Kdo-FZ (2)	ADL	Modul-FZ	Pikett-FZ + Bel. Anh.						• Anhängelichter
Konf.	Konf. Gespräch	Der EL bestimmt die Mittel									

Die Verkehrsgruppe rückt im Brandfall eigenständig aus!

Ausfahrkonzept Feuerwehr Stans



Stützpunkt - Einsatz



Einsatzart		Mittel							zus. Mittel nach Auftrag EL / Bemerkungen
		1	2	3	4	5	6	7	
Brand	BMA UVA	Kdo-FZ (2)	TLF Actros (6)	MGV (2)	MT UVA				• Bei Brand: Nachaufgebot UVA
	Brand UVA	Kdo-FZ (2)	TLF Actros (6)	MT UVA (10)	ELF (2)	MGV (2)	AS Bus	Pikett Fz	• bei Einsatz ZB: Erdungsmat. + Mule • Toyota mit Schlauchverleger
	Brand A2 (klein) offene Strecke	Kdo-FZ (2)	TLF Actros (6)	MT UVA (10)	Pikett Fz + Bel. Anh.				• Toyota mit Schlauchverleger • ggf. zus. TLF Atego
	Brand A2 (mittel) offene Strecke	Kdo-FZ (2)	TLF Actros (6)	MT UVA (10)	Toyota + Verleger	Pikett Fz + Bel. Anh.			• zus. TLF Atego (bei langem Zubringer) • 2. Verleger • Zubringer über OrtsFw?
	ADL, Brand mittel	Kdo-FZ (2)	ADL (2)	MGV (2)	Pikett Fz + Bel. Anh.				• ggf. Nachaufgebot ELF
	ADL, Brand gross	Kdo-FZ (2)	ADL (2)	MGV (2)	TLF Actros (2)	Pikett Fz + Bel. Anh.			• nähe ZB: Bahnerdung notwendig? • ggf. Nachaufgebot ELF
	MGV	Kdo-FZ (2)	MGV (2)						
PbU + technische Hilfeleistung	Ersteinsatz SBT	Kdo-FZ (2)	TLF Actros (4)	Pikett Fz. (4)					• FR Süd (Mo-Fr 18.00 - 6.00 Uhr + WE) • Kontakt: KAPO Uri Spez. 041 874 53 55
	Strassenrettung / PbU	Kdo-FZ (2)	Pikett Fz. (4)	TLF Actros (2)	Rüster + (Öl - Anh.)	Ölsprinter + Öl - Anh.	OPEL + Verkehrs- anhänger		• bei Einsatz ZB: Erdungsmaterial, Mule • ggf. Nachaufgebot Verkehr • Lichtmast • Arbeitsunfall: ADL
	ADL 144	Kdo-FZ (2)	ADL (2)	Pikett Fz (4)					• ggf. Beleuchtungsanhänger
	Bahnerdung	Kdo-FZ (2)	MT 4x4 (5) mit Erdungsmat.	Pikett Fz + Bel. Anh.					• im Brandfall: zus. CO ² - Löscher
ABC	ABC - Ereignis	Kdo-FZ (2)	TLF Actros (6)	Rüster + Öl - Anh.	Ölsprinter + Öl - Anh.	Pikett Fz + Bel. Anh.	(ELF)		• AS Bus • Modul Fz mit Deko - Modul
Konf.	Konf. Gespräch	der EL bestimmt die Mittel							